

**Übersicht Zusatzbestandteile aller in Deutschland verfügbaren Impfstoffe (Stand: 18.12.2018)**

Krankheit	Impfstoff	zusätzliche Bestandteile
<b>Einzelimpfstoffe</b>		
<b>Cholera</b>		
	Dukoral <sup>®</sup>	Natriumsalze, Saccharin-Natrium (Süßstoff), Zitronensäure, Himbeeraroma In Spuren Formaldehyd
<b>FSME</b>		
	Encepur <sup>®</sup>	Aluminiumhydroxid, Salze, Sucrose In Spuren Chlortetracyclin, Gentamicin, Neomycin, Formaldehyd, Ovalbumin
	FSME-IMMUN <sup>®</sup>	Aluminiumhydroxid, Humanalbumin, Kalium- und Natriumsalze, Sucrose In Spuren Ovalbumin
<b>Gebärmutterhalskrebs (HPV)</b>		
	Cervarix <sup>®</sup>	Aluminiumhydroxid, Monophosphoryl-Lipid A, Natriumsalze
	Gardasil / Gardasil 9 <sup>®</sup>	Aluminium Hydroxyphosphat Sulfat, Natriumsalz, L-Histidin, Polysorbat 80, Natriumborat
<b>Gelbfieber</b>		
	Stamaril <sup>®</sup>	Laktose, Sorbitol E420, L-Histidinhydrochlorid, L-Alanin, Natrium-, Kalium-, Kalzium- und Magnesiumsalze Reste von Ovalbumin und Hühnerproteinen
<b>Gürtelrose (Herpes zoster)</b>		
	Shingrix <sup>®</sup>	Pflanzenextrakt, Monophosphoryl-Lipid A, Glykoprotein E, Sucrose, Polysorbat 80, Natrium- und Kaliumsalze, Phosphatidylcholin, Cholesterol
	Zostavax <sup>®</sup>	Sucrose, Gelatine, Natrium- und Kaliumsalze, Natriumhydroxid und Salzsäure, Mononatriumglutamat, Harnstoff
<b>Hepatitis A</b>		
	Havrix <sup>®</sup>	Aluminiumhydroxid, Aminosäuren-Mischung, Natrium- und Kaliumsalze, Polysorbat 20
	VAQTA <sup>®</sup>	Aluminium Hydroxyphosphat Sulfat, Natriumborat, Natriumsalz In Spuren Neomycin und Formaldehyd
<b>Hepatitis B</b>		
	Engerix B <sup>®</sup>	Aluminiumhydroxid, Natriumsalze
	Fendrix <sup>®</sup>	Aluminiumphosphat, Monophosphoryl-Lipid A, Natriumsalz
	HBvaxPro <sup>®</sup>	Aluminium Hydroxyphosphat Sulfat, Natriumborat, Natriumsalz In Spuren Formaldehyd, Kaliumthiocyanat
<b>Grippe (Influenza)</b>		
	Afluria <sup>®</sup>	Natrium-, Kalium- und Kalziumsalze In Spuren Ovalbumin, Neomycin, Polymyxin, $\beta$ -Propiolakton
	Begripal <sup>®</sup>	Natrium-, Kalium-, Kalzium- und Magnesiumsalze In Spuren Ovalbumin, Kanamycin- und

		Neomycinsulfat, Formaldehyd, Cetyltrimethylammoniumbromid, Polysorbat 80, Bariumsulfat, Hydrocortison
	Fluad <sup>®</sup>	Squalen, Polysorbat 80, Sorbitantrioleat, Zitronensäure, Natrium-, Kalium-, Kalzium- und Magnesiumsalze In Spuren Ovalbumin, Kanamycin- und Neomycinsulfat, Formaldehyd, Hydrocortison, Cetyltrimethylammoniumbromid, Bariumsulfat
	Fluenz Tetra <sup>®</sup>	Kaliumsalze, Sucrose, Gelatine, Argininhydrochlorid, Mononatriumglutamat In Spuren Ovalbumin, Gentamicin Impfstoff enthält genetisch veränderte Organismen
	Influsplit Tetra <sup>®</sup>	Natrium-, Kalium- und Magnesiumsalze, RRR- $\alpha$ -Tocopherolhydrogensuccinat, Polysorbat 80, Octoxinol 10 In Spuren Ovalbumin, Formaldehyd, Gentamicinsulfat, Natriumdesoxycholat
	Influvac <sup>®</sup> / Influvac Tetra <sup>®</sup>	Natrium-, Kalium-, Kalzium- und Magnesiumsalze In Spuren Ovalbumin, Formaldehyd, Cetrimoniumbromid, Polysorbat 80, Gentamicin
	Vaxigrip Tetra <sup>®</sup>	Natrium- und Kaliumsalze In Spuren Ovalbumin, Neomycin, Formaldehyd, Octoxinol 9
	Xanaflu <sup>®</sup> / Xanaflu Tetra <sup>®</sup>	Natrium-, Kalium-, Kalzium- und Magnesiumsalze In Spuren Ovalbumin, Formaldehyd, Cetrimoniumbromid, Polysorbat 80, Gentamicin
<b>Japanische Enzephalitis</b>		
	Ixiaro <sup>®</sup>	Aluminiumhydroxid, Natrium- und Kaliumsalze In Spuren Formaldehyd, Protaminsulfat, Natriumdisulfit
<b>Kinderlähmung (Poliomyelitis)</b>		
	IPV Merieux <sup>®</sup>	2-Phenoxyethanol, Ethanol, Formaldehyd, Medium 199, Polysorbat 80 In Spuren Streptomycin, Neomycin, Polymyxin B
<b>Meningokokken (Serogruppe B)</b>		
	Bexsero <sup>®</sup>	Aluminiumhydroxid, Natriumsalz, Histidin, Sucrose
	Trumenba <sup>®</sup>	Aluminiumphosphat, Natriumchlorid, Histidin, Polysorbat 80
<b>Meningokokken (Serogruppe C)</b>		
	Meningitec <sup>®</sup>	Aluminiumphosphat, Diphtherietoxin, Natriumsalz
	Menjugate <sup>®</sup>	Aluminiumhydroxid, Diphtherietoxin, Natriumsalz, Histidin
	NeisVac-C <sup>®</sup>	Aluminiumhydroxid, Tetanustoxoid, Natriumsalz
<b>Meningokokken (Serogruppen A, C, W, Y)</b>		
	Menveo <sup>®</sup>	Diphtherietoxin, Natrium- und Kaliumsalze, Sucrose
	Nimenrix <sup>®</sup>	Tetanustoxoid, Natriumsalz, Sucrose, Trometamol
<b>Pneumokokken</b>		
	Pneumovax 23 <sup>®</sup>	Natriumsalz, Phenol
	Prevenar <sup>®</sup>	Aluminiumphosphat, Natriumsalz
	Prevenar 13 <sup>®</sup>	Aluminiumphosphat, Natriumsalz, Bernsteinsäure, Polysorbat 80

	Synflorix <sup>®</sup>	Aluminiumphosphat, Diphtherietoxin, Tetanustoxoid, Natriumsalz
<b>Rotaviren</b>		
	Rotarix <sup>®</sup>	Sucrose, Dextran, Sorbitol, Aminosäuren, Xanthan
	RotaTeq <sup>®</sup>	Sucrose, Natriumsalze, Natriumhydroxid, Polysorbat 80
<b>Tetanus</b>		
	Tetanol pur <sup>®</sup>	Aluminiumhydroxid, Formaldehyd, Salze
<b>Tollwut</b>		
	Rabipur <sup>®</sup>	Natrium- und Kaliumsalz, Trometamol, Sucrose Reste von Polygelin, Ovalbumin, humanem Serum- Albumin In Spuren Neomycin, Chlortetracyclin, Amphotericin B
	Tollwutimpfstoff HDC <sup>®</sup>	Humanalbumin In Spuren Neomycin, Phenolrot
<b>Typhus</b>		
	Typhim Vi <sup>®</sup>	Natriumsalze, Phenol In Spuren Formaldehyd
	Typhoral <sup>®</sup>	Sucrose, Laktose, Ascorbinsäure (Vitamin C), Hy- Case-SF, Magnesiumsalz <u>Kapsel:</u> Titanium Dioxid (E171), Erythrosin rot Nr. 3 (E127), Eisenoxid gelb (E 172), Eisenoxid rot (E172), Gelatine <u>Kapsel-Beschichtung:</u> Hydroxypropylmethyl- cellulosephthalat, Diethylphthalat, Dibutylphthalat, Ethylenglykol
<b>Windpocken</b>		
	Varilrix <sup>®</sup>	Aminosäuren, Humanalbumin, Laktose, Mannitol, Sorbitol, Phenolrot In Spuren Neomycinsulfat, Salze, Vitamine, Zucker, Rinder-Serumalbumin
	Varivax <sup>®</sup>	Sucrose, Gelatine, Harnstoff, Natrium- und Kaliumsalze In Spuren Neomycin
<b>Kombinationsimpfstoffe</b>		
<b>Hepatitis A/ Hepatitis B</b>		
	Twinrix <sup>®</sup>	Aluminiumhydroxid, Aluminiumphosphat, Natriumsalz In Spuren Neomycin
<b>Hepatitis A/ Typhus</b>		
	Viatim <sup>®</sup>	Aluminiumhydroxid, Phenoxyethanol, Formaldehyd, Medium 199, Polysorbat 80, Natriumsalze In Spuren Neomycin
<b>Masern/ Mumps/ Röteln</b>		
	M-M-RVAXPRO <sup>®</sup>	Sorbitol, Natrium- und Kaliumsalze, Sucrose, Gelatine, Medium 199, Phenolrot, Natriumhydroxid und Salzsäure In Spuren rekombinantes humanes Serum-Albumin, Neomycin, Ovalbumin
	Priorix <sup>®</sup>	Sorbitol, Mannitol, Laktose, Aminosäuren-Mischung

		In Spuren Neomycin, Ovalbumin
<b>Masern/ Mumps/ Röteln/ Windpocken</b>		
	Priorix-Tetra <sup>®</sup>	Sorbitol, Mannitol, Laktose, Aminosäuren-Mischung, Medium 199 In Spuren Neomycin, Ovalbumin
<b>Tetanus/ Diphtherie</b>		
	Td-IMMUN <sup>®</sup>	Aluminiumhydroxid, Natriumhydroxid, Natriumsalz In Spuren Formaldehyd
	Td-Impfstoff Merieux <sup>®</sup>	Aluminiumphosphat, Phenoxyethanol, Natriumsalz In Spuren Formaldehyd
	Td-pur <sup>®</sup>	Aluminiumhydroxid, Natriumsalz In Spuren Formaldehyd
	Td-Rix <sup>®</sup>	Aluminiumhydroxid, Natriumsalz In Spuren Formaldehyd
<b>Tetanus / Diphtherie / Keuchhusten</b>		
	Boostrix <sup>®</sup>	Aluminiumhydroxid, Aluminiumphosphat, Natriumsalz
	Covaxis <sup>®</sup>	Aluminiumphosphat, Phenoxyethanol In Spuren Formaldehyd, Glutaraldehyd
	Infanrix <sup>®</sup>	Aluminiumhydroxid, Polysorbat 80, Formaldehyd, Glycin, Natriumsalz
	Tdap-IMMUN <sup>®</sup>	Aluminiumhydroxid, Natriumhydroxid, Natriumsalz In Spuren Formaldehyd
<b>Tetanus/ Diphtherie/ Kinderlähmung</b>		
	Revaxis <sup>®</sup>	Aluminiumhydroxid, Phenoxyethanol, Formaldehyd, Medium 199 In Spuren Neomycin, Streptomycin, Polymyxin B
<b>Tetanus / Diphtherie / Keuchhusten/ Kinderlähmung</b>		
	Boostrix Polio <sup>®</sup>	Aluminiumhydroxid, Aluminiumphosphat, Natriumsalz, Medium 199
	Repevax <sup>®</sup>	Aluminiumphosphat, Phenoxyethanol, Polysorbat 80 In Spuren Formaldehyd, Glutaraldehyd, Streptomycin, Neomycin, Polymyxin B, Rinder- Serumalbumin
<b>Tetanus/ Diphtherie/ Keuchhusten/ Kinderlähmung/ H. influenzae (Hib)</b>		
	Infanrix-IPV + Hib <sup>®</sup>	Aluminiumhydroxid, Laktose, Natriumsalz, Medium 199 In Spuren Neomycin, Polymyxin, Polysorbat 80
	Pentavac <sup>®</sup>	Aluminiumhydroxid, Phenoxyethanol, Ethanol, Trometamol, Sucrose, Medium 199, Formaldehyd In Spuren Glutaraldehyd, Neomycin, Streptomycin, Polymyxin B
<b>Tetanus/ Diphtherie/ Keuchhusten/ Kinderlähmung/ H. influenzae (Hib) / Hepatitis B</b>		
	Hexyon <sup>®</sup>	Aluminiumhydroxid, Natrium- und Kaliumsalze, Trometamol, Sucrose, Aminosäuren-Mischung In Spuren Formaldehyd, Glutaraldehyd, Neomycin, Streptomycin, Polymyxin B
	Infanrix hexa <sup>®</sup>	Aluminiumhydroxid, Laktose, Natriumsalz, Medium 199 In Spuren Formaldehyd, Neomycin, Polymyxin
	Vaxelis <sup>®</sup>	Aluminiumphosphat, Aluminium Hydroxyphosphat Sulfat, Natriumsalz

		In Spuren Formaldehyd, Glutaraldehyd, Neomycin, Streptomycin, Polymyxin B
--	--	--

Die Angaben sind nach bestem Wissen und sorgfältiger Recherche zusammengestellt. Eine Gewähr oder Haftung wird vom CRM nicht übernommen.